

Aktionspreise 2021



inkl. MwSt

Aktion Alles für den Reifenwechsel



1 Artikelnummer: 45424

Schlagschrauber 1/2"

Kraftzwerg 1/2"
Drehzahl U/min 11.000
Anzugsdrehmoment 949 Nm
Losbrechdrehmoment 1613 Nm
Arbeitsdruck (bar) 6.2
Luftverbrauch 126 l/min
Max. Luftverbrauch 249 l/min
Länge 112 mm
Gewicht (kg) 1,27

149,-

2 Artikelnummer: 45411

Schlagschrauber 1/2"

Krafthammer 1/2"
Drehzahl U/min 8.000
Anzugsdrehmoment 1112 Nm
Losbrechdrehmoment 1800 Nm
Arbeitsdruck (bar) 6.2
Luftverbrauch 144 l/min
Max. Luftverbrauch 582 l/min
Länge 187 mm
Gewicht (kg) 1,91

186,-

3 Artikelnummer: 45422

Schlagschrauber 3/4"

Kraftprotz 3/4"
Drehzahl U/min 5.500
Anzugsdrehmoment 2034 Nm
Losbrechdrehmoment 3051 Nm
Arbeitsdruck (bar) 6.2
Luftverbrauch 210 l/min
Max. Luftverbrauch 852 l/min
Länge 220 mm
Gewicht (kg) 3,44

369,-

4 Artikelnummer: 46573

Schlauchaufroller 30 m

Luftanschluss 1/4"
Maximaldruck (bar) 15
Schlauchdurchmesser (mm) 12 x 8
Schlauchlänge 30 m
Maße L x B x H (cm) 25 x 33 x 36
Gewicht (kg) 8,90

118,-



5 Artikelnummer: 42070

Profi-Reifenfüller

Made in Germany, mit Wika Manometer, Reifenfüllprüfer IG 1/4", 0,7-10 bar EGD max. 15 Michelin Lizenz, Genauigkeit nach CEE-Norm 86/217

112,-

6 Artikelnummer: 40400 (10 m)

28,-

7 Artikelnummer: 40401 (15 m)

39,-

8 Artikelnummer: 40402 (20 m)

49,-

Verlängerungsschlauch

Komplett montierte Schläuche (Nitril), versehen mit Schnellkupplung und Einstecktülle. Schlauchdurchmesser: 8 mm



9 Artikelnummer: 45349

Schlagschraubernüsse 1/2" (Standard)

Satz von 10 Stück Standard Stecknüssen und Zubehör mit 1/2" Antrieb im Kunststoff Kasten
10/11/13/14/17/19/21/22/23/24 mm
Verlängerung 125 mm x 1/2"
Gelenkstück 1/2"

45,-



10 Artikelnummer: 45580

Schlagschraubernüsse 3/4"

Satz mit 8 Stück mit 3/4" Antrieb im Stahlkasten
Maße: 24/27/29/30/32/34/36/38 mm

89,-



11 Artikelnummer: 79156
Werkstattwagen




Solider mobiler Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, abschließbar.
 62-teiliger 1/4" Nüsse-Ratschen-Satz
 24-teiliger 3/8" Nüsse-Ratschen-Satz
 21-teiliger 1/2" Nüsse-Ratschen-Satz
 52-teiliger Torx-Satz
 8-teiliger Schraubendrehersatz
 Innensechskantschlüsselsatz
 17-teiliger Kombischlüsselsatz
 10-teiliger Maulschlüsselsatz
 8-teiliger gekröpft. Ringschlüsselsatz
 2-teiliger Zangensatz
 3-teiliger Zangensatz
 5-teiliger Hammer- und Meißelsatz
 Maße 75 x 99 x 46 cm (B x H x T)

698,-

12 Artikelnummer: 791560
Werkstattwagen

Solider mobiler Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, abschließbar.
 17-teiliger Ring- u. Gabelschlüsselsatz
 8-teiliger Ringschlüsselsatz gekröpft
 10-teiliger Gabelschlüsselsatz
 5-teiliger Hammer- und Meißelsatz
 5-teiliger Zangensatz
 8-teiliger Schraubendrehersatz
 13-teiliger Inbusstiften-Satz
 42-teiliger Schlüsselsatz:
 10 teiliges Set Innensechskantschlüssel mit Kugel, 1/4" Stecknüsse, langer Schaft...
 19 teiliger 1/4" Steckschlüsselsatz
 Maße 73 x 93 x 46 cm (B x H x T)

788,-



13 Artikelnummer: 79156L
Werkstattwagen (leer)

ohne Inhalt

465,-



13 Artikelnummer: 72119
Rangierwagenheber
JJ 8/750 8 t

Max. Werklast: 8.000 kg
 Min. Tellerhöhe: 195 mm
Max. Tellerhöhe: 750 mm
 Chassis-Breite: 355 mm
 Chassis-Länge: 1050 mm
 Chassis-Höhe: 250 mm
 Hebellänge: 1100 mm
 Eigengewicht: 110 kg

960,-

14 Artikelnummer: 72126
Rangierwagenheber 10 t

Max. Werklast: 10.000 kg
 Min. Tellerhöhe: 235 mm
Max. Tellerhöhe: 920 mm
 Chassis-Breite: 380 mm
 Chassis-Länge: 1250 mm
 Chassis-Höhe: 310 mm
 Eigengewicht: 120 kg

1.079,-



15 Artikelnummer: 72121
Hydraulischer Rangierwagenheber 22 t

mit Druckluftantrieb
 Max. Werklast: 22.000 kg
 Min. Tellerhöhe: 228 mm
 Max. Tellerhöhe: 448 mm
 Chassis-Breite: 320 mm
 Chassis-Höhe: 240 mm
 Eigengewicht: 50 kg

395,-

16 Artikelnummer: 72135
Hydraulischer Rangierwagenheber 35 t

mit Druckluftantrieb
 Max. Werklast: 35.000 kg
 Min. Tellerhöhe: 255 mm
 Max. Tellerhöhe: 535 mm
 Chassis-Breite: 320 mm
 Chassis-Höhe: 280 mm
 Eigengewicht: 45,5 kg

444,-



**17 Artikelnummer: 72115-P1
Rangierwagenheber 3 t**

Max. Werklast : 3000 kg
Min. Tellerhöhe: 130 mm
Max. Tellerhöhe: 500 mm
Chassis-Breite: 340 mm
Chassis-Höhe: 160 mm
Eigengewicht: 40 kg

169,-



**18 Artikelnummer: 3604000
Wagenheber DK 50 Q
(AC Hydraulic) 5 t**

Max. Werklast: 5.000 kg
Min. Tellerhöhe: 140 mm
Max. Tellerhöhe: 975 mm
Chassis-Breite: 525 mm
Chassis-Höhe: 265 mm
Chassis-Länge: 1290 mm
Hebellänge: 1200 mm
Eigengewicht: 170 kg

1.335,-



**19 Artikelnummer: 3604500
Wagenheber DK 100 Q
(AC Hydraulic) 10 t**

Max. Werklast: 10.000 kg
Min. Tellerhöhe: 150 mm
Max. Tellerhöhe: 585 mm
Chassis-Breite: 530 mm
Chassis-Höhe: 260 mm
Chassis-Länge: 805 mm
Hebellänge: 1200 mm
Eigengewicht: 118 kg

1.435,-

**20 Artikelnummer: 3606500
Wagenheber DK 120 Q
(AC Hydraulic) 12 t**

Max. Werklast: 12.000 kg
Min. Tellerhöhe: 150 mm
Max. Tellerhöhe: 585 mm
Chassis-Höhe: 260 mm
Chassis-Breite: 530 mm
Chassis-Länge: 805 mm
Hebellänge: 1200 mm
Eigengewicht: 118 kg

1.550,-



**21 Artikelnummer: 72132
Unterstellböcke 6 t
(2 Stk.) 400/630mm**

Gewicht 12,00 kg
Tragkraft 6.000 kg
Min. Tellerhöhe 400 mm
Max. Tellerhöhe 630 mm

66,-



**22 Artikelnummer: 72310
Unterstellbock 20 t
680/1170mm (hoch)**

Gewicht 35,00 kg
Tragkraft 20.000 kg
Min. Tellerhöhe 680 mm
Max. Tellerhöhe 1170 mm

295,-



**23 Artikelnummer: 72305
Unterstellbock 20 t
420/680mm**

Gewicht 26,00 kg
Tragkraft 20.000 kg
Min. Tellerhöhe 420 mm
Max. Tellerhöhe 680 mm
Maße Basis 31 x 33 cm

249,-

**24 Artikelnummer: 72137
Unterstellbock 16 t
670/1020mm**

Gewicht 16,50 kg
Tragkraft 16.000 kg
Min. Tellerhöhe 670 mm
Max. Tellerhöhe 1020 mm

148,-



**25 Artikelnummer: 72140
Unterstellböcke 10 t
(2 Stk.) 500/790mm**

Gewicht 26,50 kg
Tragkraft 10.000 kg
Min. Tellerhöhe 500 mm
Max. Tellerhöhe 790 mm

139,-



Fierthbauer GmbH
 Alleinstraße 35
 73730 Esslingen-Zell
 Telefon 0711/93 08 07-31
 landtechnik@fierthbauer.de
 www.fierthbauer.de

Fierthbauer GmbH
 Niederlassung Bayern
 Gerstenweg 13, 62092 Barbing
 Telefon 094 01/5 39 53-0
 landtechnik@fierthbauer.de
 www.fierthbauer.de



26 Artikelnummer: 76185
Radmontierhilfe bis 1.200 kg

Bei dem Reifenmontagegerät handelt es sich um eine praktische Montagehilfe, welche es ermöglicht, dass auch eine einzelne Person besonders schwere und große Reifen (von z.B. Traktor, Schlepper, LKW, Baumaschinen, Landmaschinen etc.) komfortabel und rücken-schonend wechseln kann. Die Montierhilfe hat eine Tragkraft von 1200 kg und ist für besonders schwere Reifen mit einem Rad-Durchmesser von 110 cm bis 220 cm sowie einer maximalen Radbreite von 80 cm geeignet.

Hydraulische Breitenverstellung Tragkraft 1.200 kg
 Max. Radbreite: 800 mm
 Min. Raddurchmesser: 1100 mm
 Max. Raddurchmesser: 2200 mm
 Maße (L x B x H): 1300 mm x 1050 mm x 1500 mm
 Gewicht: 118 kg
 Sicherungsbügel im Lieferumfang enthalten

795,-

27 Artikelnummer: 76186
 Für etwas größere Reifen
 Hydraulische Breitenverstellung Tragkraft **1.500 kg**
 Max. Radbreite **1100 mm**
 Mit 5 Rädern

960,-



WT1500 NT

Hydraulisches Radmontagegerät

für Land- und Baumaschinenprofis
 Mühelose Handhabung der größten Räder der Welt
 Leichtes Manövrieren in der Werkstatt mit zwei robusten Griffen
 Einfaches Öffnen und Schließen der Backen mithilfe eines simplen Schalters
 Griff zum einfachen Drehen des Rads auf dem Montagegerät (bei NT und NT-B)
 Spanngurt zur Befestigung des Rads für maximale Sicherheit
 Radgrößen: min. Ø 1000 mm bis max. Ø 2400 mm
 Radbreite: max. 1200 mm

ab 2.260,-

	Einstiegsmodell	Top-Seller	Profi-Ausführung
Technische Daten	28 ArtikelNr.: 6102100	29 ArtikelNr.: 6102000	30 ArtikelNr.: 6102300
Kapazität	1,5 t	1,5 t	1,5 t
Höhe	1455 mm	1455 mm	1455 mm
Länge	1040 mm	1040 mm	1040 mm
Breite	1625–2375 mm	1625–2375 mm	1625–2375 mm
Rollenlänge	690 mm	690 mm	690 mm
Rollenabstand	900–1650 mm	900–1650 mm	900–1650 mm
Schwenkbar Rad	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Radgrößen	Ø 1000–2400 mm	Ø 1000–2400 mm	Ø 1000–2400 mm
Gewicht	300 kg	300 kg	300 kg
Mit Raddrehfunktion	Nein	Ja	Ja
Mit 2 gebremsten Rollen	Nein	Nein	Ja
Modell	WT1500N	WT1500NT	WT1500NT-B
Preis	2.260,-	2.598,-	2.980,-